

LES CRAPAUDS

La peau du crapaud, même s'il est mort, contient des substances toxiques dangereuses pour l'animal qui le mord.

Ces substances ont un effet irritant pour la cavité buccale et l'estomac, provoquant salivation, vomissements et diarrhées.

Parfois, des tremblements et des convulsions peuvent aussi survenir.

Elles ont aussi des effets néfastes sur les battements du cœur qui seront ressentis plus fortement par les animaux de petite taille, et qui peuvent entraîner le décès.

Pour toutes ces raisons, il faut agir vite et contacter un vétérinaire en urgence, surtout si votre chien est petit.

En attendant, vous pouvez le soulager en appliquant des compresses imbibées de bicarbonate de sodium dilué dans l'eau, sur la langue et les gencives, afin de nettoyer la gueule et d'éliminer un maximum de substances toxiques.

LE CHOCOLAT

On oublie trop souvent les effets toxiques du chocolat sur les chiens. Combien de propriétaires, croyant bien faire, offrent en récompense quelques carrés de chocolat à leur animal.

Malheureusement, le chocolat contient une substance très dangereuse, la théobromine, alcaloïde très nocive pour les carnivores.

Cette substance se retrouve plus particulièrement dans le chocolat noir. Le chocolat au lait ou le cacao en poudre en contiennent un peu moins. Le chocolat blanc n'en contient pas.

A titre d'exemple, une tablette de 200 gr de chocolat noir peut tuer un bouledogue!

On note un effet encore plus nocif de la théobromine sur les races dites "brachycéphales" (celles au museau aplati).

Alors, un bon conseil:

Finies les friandises à base de chocolat.

Il existe bien d'autres produits sur le marché.

LES ANTALGIQUES

Attention, il ne faut jamais donner des antalgiques humains tels que l'aspirine® (acide acetylsalicylique), le doliprane® (paracétamol), l'advil® (ibuprofène) et leurs dérivés à un chien.

Ils entraînent des intoxications très graves voire quelquefois mortelles.

Votre vétérinaire peut parfois en utiliser certains mais il saura vous donner la dose exacte à respecter.

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN

qui sont-elles ?

Ce sont des chenilles possédant des **poils urticants** qui se déplacent en procession.

Elles proviennent des pins où elles font des nids.

Elles apparaissent entre **mars et mai** selon la région et la chaleur.

Dans les **pins touchés**, on peut voir des **nids** de taille variable composés de fils (comme des fils d'araignée).

Pourquoi les éviter ?

Ces chenilles contiennent une **substance urticante** et **nécrosante** au niveau de leurs poils.

Lorsqu'on les touche, cela est douloureux et plus on frotte, plus cela fait mal.

Dans le cas des chiens, si ces derniers lèchent ou touchent les chenilles avec leur museau, ils peuvent souffrir de divers **symptômes**.

Dans un premier temps, le chien couine car il a mal.

Puis, ils se met à **baver**, sa **langue gonfle**, il peut même aller jusqu'à **vomir** et avoir des **difficultés respiratoires**.

La **langue du chien peut se nécroser**

(c'est-à-dire que le sang ne circule plus à ce niveau)

et le chien peut même en perdre un bout car une fois que la langue est nécrosée, elle peut tomber.

Si un bout trop grand est touché, cela est très ennuyeux car le chien ne peut alors plus se nourrir.

Que faire en cas de contact ?

La première chose à faire est **d'éloigner le chien** des chenilles. Ensuite, il faut **éviter de frotter** car cela dissémine la substance irritante. Il ne faut pas non plus donner de l'eau ou à manger au chien. Le mieux est de **se rendre au plus vite chez un vétérinaire** qui pratiquera les premiers soins afin de limiter les effets de la substance urticante. Le vétérinaire nettoiera correctement la bouche du chien, au besoin sous tranquillisation, lui fera si nécessaire des injections pour **ralentir les effets** de la substance toxique et limiter la nécrose. Si le chien est en état de choc, vomit ou a du mal à respirer, le vétérinaire pourra lui administrer un **traitement efficace contre l'état de choc**.

Quels moyens de prévention ?

Tout d'abord de la **vigilance** mais cela n'est pas toujours facile car les chiens sont sans arrêt en train de tout renifler. Ensuite, il faut également faire **traiter les pins touchés** s'ils sont dans votre jardin ou demander à la mairie de le faire dans une ville. Il existe des **fumigations** très efficaces qui tuent les nids de chenilles processionnaires et ainsi le danger est écarté.

Conclusion :

En tout état de cause, si votre chien bave ou vomit, s'il a la langue enflée ou violacée, il ne faut pas hésiter à **l'emmener rapidement chez un vétérinaire** car plus on prend le problème précocement, mieux c'est pour le chien.

LES PLANTES TOXIQUES

Il est bien connu que nos amis à 4 pattes ont tendance à manger ou mâchouiller n'importe quoi qui leur tombe sous la dent.

Malheureusement, certaines fleurs ou plantes, parmi les plus communes, ont des effets toxiques, allant de la simple indigestion à l'empoisonnement et à la mort.

Il faut donc savoir reconnaître ces plantes pour les tenir à distance de nos compagnons, sans oublier qu'un chien est toujours capable de se hisser sur ses pattes arrières pour attraper ce que l'on pensait être hors de portée.

VOICI QUELQUES UNS DE CES "FAUX-AMIS" DONT LE CHARME POURRAIT ÊTRE FATAL À NOS VRAIS AMIS.

CACTUS CANDELABRE - Couronne d'épines (euphorbe splendide)

Modérément toxiques

Ces plantes appartiennent à la famille des euphorbes.

L'ingestion des feuilles cause généralement des indigestions mineures ou modérées, y compris une salivation excessive, des vomissements et de la diarrhée.

DIEFFENBACHIA

Modérément toxique

Cette famille de plantes (aracées) cause une irritation locale en raison de la présence de sels d'acide oxalique.

L'ingestion des racines, des feuilles et des tiges peut irriter l'intérieur de la gueule, causer une salivation excessive et, rarement, de la diarrhée.

GUI

Très toxique

Utilisé comme décoration de Noël, le gui produit une grave irritation du système digestif, ainsi que des symptômes sur tout le corps, notamment une chute du rythme cardiaque et de la température, des troubles respiratoires, une perte d'équilibre, une soif excessive et, parfois, des convulsions, le coma et même la mort.

HERBE AU CHAT (CATAIRE)

Faiblement toxique

L'herbe aux chats a très peu d'effets toxiques; elle produit surtout les effets amusants (désorientation, sensation d'ivresse), de sorte que vous pouvez permettre aux chats d'en mâcher en quantité modérée.

Vous pouvez la cultiver dans la maison ou dans le jardin.

Soulignons qu'une grande quantité consommée à la fois peut provoquer des vomissements et de la diarrhée.

HORTENSIA

Très toxique

Contient une toxine semblable au cyanure, un poison à action très rapide qui cause l'asphyxie et d'autres symptômes y compris la mort.

HOUX

Modérément toxique

Cette plante ornementale est très courante à la période des fêtes; son ingestion cause surtout des troubles digestifs et de l'abattement. Cette plante a certains éléments en commun avec le chocolat (caféine et théobromine).

LAURIER-ROSE et autres laurier

Très toxique

Une quantité minime de cette plante peut causer la mort.

Toutes les parties de la plante sont très toxiques et peuvent produire une irritation du système digestif, des vomissements et de la diarrhée, de l'arythmie, de l'apathie et, souvent, la mort.

Les feuilles fraîches sont amères, mais celles qui sont fanées ou mortes ont un goût moins prononcé;

elles demeurent très toxiques une fois qu'elles ont séché.

LIERRE

Faiblement toxique

Les feuilles et les fruits peuvent irriter le système digestif, et causer de la diarrhée, des troubles respiratoires et, rarement, le coma et même la mort.

LIS (lis de Pâques, lis tigré, lis asiatique, hémérocailles et autres liliacées)

Très toxiques

Cause la défaillance rénale et la mort chez les chats.

Les lis posent une menace grave pour les chats, car une petite quantité de feuille ingérée peut causer des troubles graves.

Les vomissements, l'apathie et la perte d'appétit sont généralement les premiers symptômes.

Le traitement devrait être administré sans tarder.

Nota : Le spathiphyllum et le calla appartiennent à d'autres familles.

PHILODENDRON

Modérément toxique

Cette famille de plantes (aracées) cause une irritation locale en raison de la présence de sels d'acide oxalique.

L'ingestion des racines, des feuilles et des tiges peut irriter l'intérieur de la gueule, causer une salivation excessive et, parfois, de la diarrhée.

POINSETTIA

Faiblement à modérément toxique

Cette plante appartient à la famille des euphorbes.

L'ingestion des feuilles cause généralement des indigestions mineures ou modérées, y compris une salivation excessive, des vomissements et de la diarrhée.

RAISINS frais et secs

Nous ne savons pas avec certitude si ces fruits sont toxiques, mais il existe quelques rapports indiquant que les raisins consommés en grande quantité peuvent causer de l'insuffisance rénale chez les chiens. Il est donc prudent d'éviter de laisser ces derniers en manger une quantité importante.

RHODODENDRON

Modérément toxique

Ce sont surtout les feuilles qui peuvent causer de la douleur et de l'irritation au système digestif, des troubles cardiaques, des tremblements, et peut-être même des convulsions, le coma et la mort.

Cette plante se trouve plus souvent à l'extérieur qu'à l'intérieur.

AUTRES PLANTES TOXIQUES:

CERISIER DE JERUSALEM, CHRYSANTHEME, CYCADE DU JAPON, JACINTHE, JONQUILLE , PIED D' ALOUETTE, TULIPE

Cette liste n'est, bien sûr, pas exhaustive et nous vous conseillons de bien vous renseigner auprès de votre vétérinaire avant de garnir vos vases ou votre jardin.

De même, lors de vos promenades, assurez-vous que votre chien puisse s'ébattre sans risque.

Si vous n'arrivez pas à identifier une plante, consultez votre pépiniériste. N'essayez en aucun cas de soigner vous-même votre animal si vous pensez qu'il a ingéré une plante toxique.

Alertez le plus rapidement possible votre vétérinaire avec, si possible, un échantillon de la plante absorbée.

Plusieurs de ces plantes ont un effet rapide et irréversible sur certains organes.